



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (499) 578 02 30; (495) 698 15 74

20.05.2016 № 014-1023/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О безопасном применении  
лекарственного препарата  
«Нафтизин 0,05%» и  
«Нафтизин 0,1%»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ФГУП «Московский эндокринный завод» о безопасном применении у детей и необходимости соблюдения указаний инструкций по медицинскому применению лекарственных препаратов «Нафтизин 0,05% капли назальные» и «Нафтизин 0,1% капли назальные».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

  
М.А. Мурашко

Д.А. Чижова  
8 499 578 02 63



2083049



Федеральное государственное  
унитарное предприятие  
**«МОСКОВСКИЙ  
ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД»**

Новохохловская ул., д. 25, Москва, 109052,  
тел.: +7 (495) 234-6192, +7 (495) 678-0050,  
факс: +7 (495) 911-4210,  
e-mail: mez@endopharm.ru,  
http://www.endopharm.ru

от 04 МАЙ 2016 № 1095/16

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О безопасности применения у детей препарата  
«Нафтизин, капли назальные 0,05 % и 0,1 %»

Письмо-обращение к специалистам в  
области здравоохранения и фармацевтики

Уважаемые медицинские и фармацевтические работники!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (далее – Предприятие) является владельцем регистрационного удостоверения и производителем лекарственного препарата «Нафтизин, капли назальные 0,05 % и 0,1 %».

Напоминаем Вам, что согласно действующей инструкции по медицинскому применению препарата «Нафтизин, капли назальные 0,05 % и 0,1 %», утвержденной Минздравом России, установлены возрастные ограничения по его использованию в педиатрической практике: противопоказанием к применению препарата является детский возраст до 1 года (для раствора 0,05 %) и до 18 лет (для раствора 0,1 %).

С целью обеспечения безопасности применения указанного препарата у детей Предприятие обращается к Вам со следующими рекомендациями:

- разъяснять пациентам и потребителям необходимость соблюдения инструкции по применению препарата, уделяя особое внимание возрастным ограничениям и режимам его дозирования;
- напоминать родителям или лицам, осуществляющим уход за ребенком, о необходимости хранения препарата в недоступном для детей месте, а также о необходимости использования препарата после консультации с врачом.

Также напоминаем об обязанности специалистов в области здравоохранения предоставлять сведения о нежелательных явлениях, предположительно связанных с использованием препарата, в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

По вопросу применения препарата просим обращаться в адрес Предприятия по телефону 8(495)234-61-92, электронной почте [mez@endopharm.ru](mailto:mez@endopharm.ru) или по форме обратной связи с официального сайта Предприятия <http://endopharm.ru/contacts>.

Директор



М.Ю. Фонарёв