



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (499) 578 02 30; (495) 698 15 74

23.06.2016 № 014-1236/16

На № _____ от _____

О безопасном применении
лекарственных препаратов
ксилومتазолина



2094170

Субъекты обращения
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» о безопасном применении, в том числе у детей, лекарственных препаратов Ксилومتазолин и Ксилومتазолин эвкалиптовый.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко

ВИПС-МЕД

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»

141190, РОССИЯ, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 4

Тел./факс +7 (495) 22 181 22

E-mail: market@vipsmmed.ru

<http://www.vipsmmed.ru>



Время
Информация
Процессы
Состояния

Информационное письмо – о необходимости соблюдения указаний инструкций в части возрастных ограничений и режима дозирования препаратов Ксилометазолин и Ксилометазолин эвкалиптовый.

Уважаемые специалисты в сфере здравоохранения!

Компания ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» выражает свое почтение и информирует вас о том, что в случае превышения рекомендованных дозировок при самостоятельном и бесконтрольном применении, а также при несоблюдении противопоказаний по возрасту их возможного применения возможно возникновение острых и подострых медикаментозных отравлений препаратами Ксилометазолин и Ксилометазолин эвкалиптовый у детей в возрасте до 15 лет.

Следует строго придерживаться указанных в инструкции дозировок и ограничений по возрасту.

Способ применения и дозы:

Интраназально.

Взрослым и детям старше 6 лет по 1 впрыскиванию 0,1% раствора ксилометазолина в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 2 до 6 лет применяют 0,05% раствор ксилометазолина по 1 впрыскиванию в каждый носовой проход 1-2 раза в сутки.

Не следует применять препарат чаще 3 раз в сутки. Не применять препарат без перерыва более 3-5 дней.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в данном письме, просим направлять их в компанию ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» по следующему адресу:

Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, 4

Телефон/факс: (495) 22-181-22

www.vipsmmed.ru

С уважением,

Фёдор Утенков
зам. нач. лаб. разработки ЛС
ООО "Фирма "ВИПС-МЕД"